



## 公司簡介

景宏食品機械

## 關於我們

### 蔬果截切加工設備的領導者

景宏食品機械擁有20多年的經驗，一直以來都是業界的領頭羊，致力於創新研發及生產銷售蔬菜、沙拉、水果領域之設備，涵蓋前處理、截切、清洗、脫水到包裝的生產加工設備，我們的設備可作為單機使用，亦可依需求串接多款設備而構成完整的自動化生產線。我們在農產品加工相關的領域上，擁有豐富的經驗及製程技術知識，因而能為客戶提供更全方位的整廠規劃服務，讓您找到最適合、最現代化、最自動化的機器設備。有別於一般的銷售市場，將售後服務做到最好，是我們更在乎的事；客戶的滿意亦是我們永續關注的重點。



## 聯絡我們



彰化縣員林市大饒路341巷356號



04-8329721



[sales@foodtec.com.tw](mailto:sales@foodtec.com.tw)



[www.foodtec.com.tw](http://www.foodtec.com.tw)



# 整廠規劃

## 我們的經驗-您的效率

景宏食品機械不僅是加工設備的供應商，也是客戶在生產需求上的合作夥伴。創始團隊憑藉著多年的經驗，加上技術不斷精進創新，厚植實力得以提供更全方位整廠規劃的服務。因應不同客戶的需求，也提供為客戶量身打造的客製化規劃需求。我們樂於分享實務經驗，本著以服務為本的理念，在整廠規劃初期，將提供客戶完整的諮詢及透過雙方的討論、協助客戶繪製生產線暨整廠規劃配置圖。我們將提供最專業、最佳的解決方案並嚴格地按照客戶的工程需求來執行施工。

# 服務

我們是商譽良好、經驗豐富、您可靠的長期合作夥伴！

景宏食品機械為客戶提供專業加工設備和即時的售後服務而聞名。我們擁有技術熟練、經驗豐富、優秀可靠的服務團隊，為食品加工業主找到最佳的解決方案。購買機台前，也張開雙臂歡迎客戶自備原物料來現場試機。若有機器設備或操作上問題，我們的服務團隊會確保在最短的時間內為您排除問題及安排檢修，以免影響客戶產線之運作。

# 創新

## 景宏設備-您的最佳選擇

景宏食品機械的工程師團隊致力於創新設計、研發新技術及提出有效的解決方案，各項的機器設備均在台灣設計和製造，材料源自於經認證的鋼鐵及精密優良的組件。我們提供的不僅是機器設備及自動化生產線建構，也提供優良的製程技術服務，我們的目標是成為客戶在追求高品質、高效率、減少人力成本下達到更自動化生產上的合作夥伴。



FOODTEC



**截切加工機  
系列**

# 大型定寸滾刀式切菜機

## FT-301A



### 特色：

- 採用ON-OFF電磁開關3HP
- 全機電解處理
- 兩側設有調理工作桌、調理工作桌可選擇站立4人6人款式
- 切割尺寸可依實際需求訂製20、25、30、35MM
- 切頭尺寸採可調式工作面板
- 頭部切割設有集料槽
- 配置活動式檔料板、方便清洗
- 活動式刀軸護蓋門
- 上掀式活動安全門蓋
- 刀片直徑：300MM
- 切割寬度（操作寬度）：550MM

尺寸：L2800 X W1000 X H1000~1400 MM

馬力：2HP



# 連續式洋蔥剖半機

## FT-302A



### 特色：

- 理想的洋蔥、水果切半機
- 完美的分切品質
- 連續放置原料無需暫停作動
- 高效能生產效率
- 圓切刀結構和傳動馬達設置安全蓋
- 切割面平滑、具有品質保鮮
- 易於操作、大大節省時間和勞動力

尺寸：L1200 X W500 X H1300 MM

馬力：1HP



# 三孔旋轉式高麗菜、 洋蔥切絲切片機

## FT-303A



### 特色：

- 將原料投料於自轉式送料轉盤，自轉圓切刀進行切割，不損傷切割面，增加保存期限
- 上座送料轉盤可拆下
- 採可調式切割定位轉盤，切割尺寸精準
- 送料轉盤採用變頻控制可調速
- 洗程可配合冰水冰鎮洗淨
- 配合自動剖辦、去心、送料設備做自動化切割洗淨一次完成
- 兼具最大的產量和生產效率
- 連續式的原料置入裝填、操作無需暫停機器運轉
- 高效率品質、結構設計耐用性
- 操作簡單方便，可全拆解做潔淨處理

尺寸：L1000 X W1000 X H1400MM

馬力：2.25HP



# 可拆式多功能變頻雙頭切菜機

## FT-304A



特色：

- 適用於根莖類及葉菜類快速切割
- 多功能變頻雙頭切菜機切刀、輸送帶可同時運轉、生產操作
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切丁、切片刀盤及斬刀組
- 輸送帶快拆式設計，便於清洗及更換
- 輸送帶寬度加大，提高生產效能
- 根莖類機構切割、加裝料斗，入料順手更安全
- 可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1 ~ 30MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：136 / 140 MM
- 配置安全裝置、緊急停止、刀盤開啟感應開關

尺寸：L1330 X W650 X H1360 MM

馬力：2HP



# 多功能變頻式雙頭切菜機

## FT-304B



特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 透過變頻器可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定葉菜切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1 ~ 30MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：116 / 120 MM
- 配置安全裝置緊急停止、刀盤開啟感應開關

尺寸：L1160 X W530 X H1000 MM

馬力：2HP



# 新型可拆式葉菜類切菜機

(可配置刀盤)

## FT-304C



特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依不同產品尺寸、切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 輸送帶快拆式設計，便於清洗及更換
- 輸送帶寬度加大，提高生產效能
- 可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定葉菜切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1 ~ 30MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：136 / 140 MM
- 配置安全裝置、緊急停止、刀盤開啟感應開關

尺寸：L750 X W500 X H1000 MM

馬力：1HP



# 葉菜類變頻式切菜機

## FT-304D



### 特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 透過變頻器可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定葉菜切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1~30MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：116 / 120 MM
- 配置安全裝置緊急停止，刀盤開啟感應開關

尺寸：L750 X W500 X H1000 MM

馬力：1HP



# 大型葉菜類變頻式切菜機

## FT-304E



### 特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 輸送帶快拆式設計，便於清洗及更換
- 輸送帶寬度加大，提高生產效能
- 透過變頻器可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定葉菜切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1~60MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：165 / 167 MM
- 配置安全裝置緊急停止，刀盤開啟感應開關

尺寸：L1000 X W800 X H1200 MM

馬力：3HP



# 簡易桌上型葉菜類切菜機

## FT-304F



### 特色：

- 此項設備廣泛用於少量多樣切割需求
- 小型、簡易、切段、切片、切絲
- 可調整輸送帶速度、來決定葉菜切割尺寸
- 機身採食品級304不銹鋼，耐用及美觀
- 機身體積小、輕巧、無噪音、不占空間、易清洗
- 葉菜類可切長度：1~10MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：80 MM

尺寸：L400 X W330 X H510 MM

馬力：0.2HP



# 變頻高速六刀式切菜機 (配置雙刀刀組) FT-304G



特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 輸送帶寬度加大，提高生產效能
- 可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1~60MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：165 / 167 MM
- 配置安全裝置緊急停止，刀盤開啟感應開關

尺寸：L1000 X W800 X H1400 MM

馬力：3HP



# 大型葉菜類變頻式切菜機

## FT-304H



特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 輸送帶快拆式設計，便於清洗及更換
- 輸送帶寬度加大，提高生產效能
- 透過變頻器可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定葉菜切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1~60MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：195 / 200 MM
- 配置安全裝置緊急停止，刀盤開啟感應開關

尺寸：L1400 X W650 X H1500 MM

馬力：3HP



# 大型葉菜類變頻式切菜機

## FT-304I



特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 可配置特製的切丁刀組，切成正方丁或長方丁形狀
- 輸送帶快拆式設計，便於清洗及更換
- 輸送帶寬度加大，提高生產效能
- 透過變頻器可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定葉菜切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1~60MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：195 / 200 MM
- 配置安全裝置緊急停止，刀盤開啟感應開關

尺寸：L1483 X W684 X H1486 MM

馬力：2.5HP



## 刀盤式切丁、切片、切絲機

### FT-305A



#### 特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀盤來決定切割形狀與大小丁尺寸
- 適用於根莖類、瓜果類
- 可配置切絲、切丁、切片刀盤
- 加工原料、完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗

尺寸：L770 X W510 X H900 MM

馬力：1HP



## 平行刀盤式切丁、切片、切絲機

### FT-305B



#### 特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀盤來決定切割形狀與大小丁尺寸
- 適用於根莖類、瓜果類
- 可配置切絲、切丁、切片刀盤
- 加工原料、完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗

尺寸：L660 X W400 X H660 MM

馬力：1HP



## 簡易桌上型切片、切絲機

### FT-305C



#### 特色：

- 此項設備廣泛用於少量多樣切割需求
- 小型、簡易根莖類切片、切絲
- 手動推料，推料速度可控制切割尺寸
- 機身採食品級304不銹鋼，耐用及美觀
- 機身體積小、輕巧、無噪音、不占空間、易清洗
- 切絲尺寸：2~7MM (不可調)
- 切片尺寸：1.5~7MM (不可調)
- 顯著的節能、空間的節省、高效的應用

尺寸：L290 X W340 X H510 MM

馬力：0.2HP



## 刀盤式紅蔥片、薑片、蒜片切片機

### FT-305D



#### 特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀盤來決定切割形狀與大小尺寸
- 適用於根莖類、瓜果類
- 可配置切片刀盤、紅蔥、薑片、蒜片專用切片機
- 加工原料、完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 切片尺寸：2MM、2.5MM、3MM (不可調，需更換刀盤)

尺寸：L650 X W360 X H820 MM

馬力：0.5HP



## 刀盤式切大丁、切塊專用機

### FT-305E



#### 特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀盤來決定切割形狀與大小尺寸
- 適用於根莖類、瓜果類等切大丁、大塊
- 加工原料、完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身、刀組、導筒可拆卸，方便清洗
- 導筒口徑：80、95、110MM
- 切丁尺寸：25-30MM X 4、6、8PCS

尺寸：L930 X W450 X H1050 MM

馬力：1HP



## 單孔式打泥、切碎機

### FT-306A



#### 特色：

- 配置多數5葉螺旋式刀片、達到粉碎細微需求
- 快速抽換刀結構設計
- 適用軟硬質農產品加工原料處理
- 高轉速切刀、產品不升溫氧化
- 不銹鋼快拆式外筒刀蓋，上座蓋快速做潔淨消毒
- 設置集料槽、配合快速投料達到生產更有效率
- 精細的結構設計，更平穩的運行和更容易清洗
- 先進的主軸設計，安裝維護方便
- 完全由不銹鋼與鋁合金鋼製成
- 適用於蒜頭、生薑、蘿蔔、辣椒打泥、切碎

尺寸：L600 X W380 X H750 MM

馬力：1HP



## 二孔式打泥、切碎機

### FT-306B



特色：

- 粗5支螺旋式刀片，細10支螺旋式刀片
- 配置多數5葉螺旋式刀片，達到粉碎細微需求
- 快速抽換刀結構設計
- 適用軟硬質農產品加工原料處理
- 高轉速切刀，產品不升溫氧化
- 不銹鋼快拆式外筒刀蓋，上座蓋快速潔淨消毒
- 設置集料槽，配合快速投料達到生產更有效率
- 精細的主體結構設計，更平穩的運行和更容易清洗
- 先進的主軸設計，安裝維護方便
- 完全由不銹鋼與鋁合金鋼製成
- 適用於蒜頭、生薑、蘿蔔、辣椒打泥、切碎

尺寸：L600 X W660 X H800 MM

馬力：1.5HP



## 三孔式打泥、切碎機

### FT-306C



特色：

- 粗5支螺旋式刀片，中7支螺旋式刀片，細10支螺旋式刀片
- 配置多數5葉螺旋式刀片，達到粉碎細微需求
- 快速抽換刀結構設計
- 適用軟硬質農產品加工原料處理
- 高轉速切刀，產品不升溫氧化
- 不銹鋼快拆式外筒刀蓋，上座蓋快速做潔淨消毒
- 設置集料槽，配合快速投料達到生產更有效率
- 精細的結構設計，更平穩的運行和更容易清洗
- 先進的主軸設計，安裝維護方便
- 完全由不銹鋼與鋁合金鋼製成
- 適用於蒜頭、生薑、蘿蔔、辣椒打泥、切碎

尺寸：L600 X W660 X H800 MM

馬力：1.5HP



## 大型切碎機

### FT-306D



特色：

- 配置多數6葉螺旋式刀片，達到切碎細微需求
- 快速抽換刀結構設計
- 適用軟硬質農產品加工原料處理
- 高轉速切刀，產品不升溫氧化
- 設置集料槽，配合快速投料達到生產更有效率
- 精細的結構設計，更平穩的運行和更容易清洗
- 先進的主軸設計，安裝維護方便
- 完全由不銹鋼與鋁合金鋼製成
- 適用於蒜頭、生薑、蘿蔔、辣椒打泥、切碎

尺寸：L1000 X W400 X H1200 MM

馬力：3HP



# 薑切片、切絲專用機

## FT-307A



特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀盤來決定切割形狀與大小尺寸等
- 適用於根莖類、薑、牛蒡類
- 可配置切絲、切片刀盤
- 薑絲、薑片切面光滑平整、美觀
- 加工原料完美切割外觀、效率佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 切絲尺寸：1~3MM (不可調)
- 切片尺寸：1~4MM (不可調)

尺寸：L540 X W400 X H560 MM

馬力：0.5HP



# 大型切片、切絲專用機

## FT-307B



特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀盤來決定切割形狀與大小尺寸
- 適用於根莖類、薑、牛蒡、竹筍、瓜果、切片、切絲專用機
- 可配置切絲、切片刀盤
- 薑絲、薑片切面光滑平整、美觀
- 加工原料、完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 切絲尺寸：1.5MM 以上 (不可調)

尺寸：L650 X W490 X H850MM

馬力：1HP



# 高速切丁專用機

## FT-308A



特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀組來決定切割大小丁尺寸
- 適用於根莖類、瓜果類
- 配置一組切丁刀組，切丁尺寸：3、4、5、6、7、8、10、12、15、20MM
- 加工原料完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 配置安全裝置：刀組開啟感應開關

尺寸：L550 X W440 X H1050 MM

馬力：1HP



# 大型高速切丁專用機

## FT-308B



FoodTec

### 特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀組來決定切割大小丁尺寸等
- 適用於根莖類、瓜果類等
- 配置一組切丁刀組，切丁尺寸：3、4、5、6、7、8、10、12、15、20MM
- 加工原料完美切割外觀、效率極佳，可取代大量人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 配置安全裝置：刀組開啟感應開關

尺寸：L1370 X W1110 X H1250 MM

馬力：2HP



# 切薯條專用機

## FT-309A



FoodTec

### 特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀組來決定切割大小條尺寸等
- 適用於根莖類、瓜果類、如馬鈴薯、地瓜切成條狀等
- 切條尺寸：6X6~20X20MM (不可調)
- 加工原料完美切割外觀、效率極佳，可取代大量人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗

尺寸：L660 X W590 X H1070 MM

馬力：0.5HP



# 菇類切片、切絲機

## FT-310A



FoodTec

### 特色：

- 菇類專用切絲、切片機
- 採用ON-OFF電磁開關1HP
- 切割尺寸可依實際需求訂製
- 活動式刀軸護蓋門
- 刀片直徑：150MM
- 切割寬度 (操作寬度)：300MM
- 切面光滑平整、美觀，不會破壞菇類組織
- 機身採食品級304不銹鋼製造、耐用及美觀

尺寸：L660 X W660 X H1060 MM

馬力：1HP



# 切木耳、魷魚切花機

## FT-310B



### 特色：

- 木耳、海帶、魷魚專用切絲機
- 採用ON-OFF電磁開關1HP
- 切割尺寸可依實際需求訂製
- 活動式刀軸護蓋門
- 刀片直徑：150MM
- 切割寬度（操作寬度）：300MM
- 切面光滑平整、美觀，不會破壞產品組織
- 機身採食品級304不銹鋼製造、耐用及美觀

尺寸：L660 X W660 X H1060MM

馬力：1HP



# 連續式水果自動剖瓣、切片機

## FT-311A



### 特色：

- 適用於將水果、根莖類切瓣分切
- 配置產品導正夾式輸送帶
- 依據不同產品、切割圓刀刀速透過變頻器可調整
- 進料輸送帶速度透過變頻器可調整
- 可選擇1、2、3、4、5組圓切刀
- 連續式水果自動剖瓣、剖片機可配置於雙層調理輸送機或切塊機前端
- 大大節省時間和勞動力

尺寸：L1300 X W600 X H1300 MM

馬力：1.5HP



# 多功能細切機(6公升)

## FT-312A



### 特色：

- 配置2葉式刀片切割達到細切粉碎
- 旋轉盤式結構設計
- 適用軟硬質農產品加工原料處理
- 高轉速切刀、產品不升溫氧化
- 活動式外筒刀蓋，上座蓋快速做潔淨消毒
- 配合快速投料、達到生產更有效率
- 精細的結構設計，更平穩的運行和更容易清
- 完全由不銹鋼與鋁合金鋼製成
- 適用於蒜頭、生薑、蘿蔔、辣椒打泥、切碎

尺寸：L735 X W635 X H760 MM

馬力：1HP



# 多功能細切機(滿水量18公升)

## FT-312B



### 特色：

- 適用於蒜頭、生薑、蘿蔔、辣椒打泥、切碎
- 配置3葉式刀片切割達到細切粉碎
- 旋轉盤式結構設計
- 適用軟硬質農產品加工原料處理
- 高轉速切刀、產品不升溫氧化
- 活動式外筒刀蓋，上座蓋快速做潔淨、消毒處理
- 配合快速投料、達到生產更有效率
- 精細的主體結構設計，更平穩的運行和更容易清洗
- 完全由不銹鋼製成

尺寸：L870 X W550 X H900 MM

馬力：4HP



# 往復式自動切片、切絲機

## FT-313A



### 特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置往復式刀組來決定切割尺寸等
- 適用於水果類、葉菜類、瓜果類等
- 配置不銹鋼內弧型刀片、切片壓力達到最小
- 完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 配置安全裝置、刀組開啟感應開關

尺寸：L610 X W370 X H500 MM

馬力：0.2HP



# 直立式切斷機

## FT-314A



### 特色：

- 適用於截切尺寸精準度需求較高或切割寬度均勻一致性的原物料，例如：葉菜類、根莖類、豆類及加工食品的截切
- 能有效精準的設定原物料目標切割尺寸，以達到更均化的品質同時兼具美觀
- 透明壓克力視窗可檢視產品作動之情況，進而做到製程上的管控
- 適合於批次量高效生產，可減少人力與預備食材作業上的處理時間
- PLC可程式彩色螢幕人機面板控制
- 可截切尺寸為2~100MM
- 輸送帶寬度為320MM
- 軌道導板之寬度可依產品需求來調整
- 收料端設有收料平台

尺寸：L1630 X W550 X H1650 MM

馬力：1.25HP



# 連續式鳳梨去冠芽暨殺菌消毒機

## FT-315A



### 特色：

- 適用於連續式的將整棵鳳梨切除頂部的冠芽，同時殺菌保鮮的處理以保持鮮度
- 機器上方設有消毒噴霧系統，配置風刀將表面水份與殺菌水吹乾
- 配置高壓幫浦透過消毒噴霧霧化佈滿整個鳳梨果面，並設有藥水過濾器，使二處消毒噴霧口不易堵塞
- 藥水儲存槽設有蓋子，可完全掀開或可藉由藥水充填孔，將水及消毒藥水注入
- 販售時，消費者在選購產品時不會扎手、避免撞傷
- 減少家庭的廢棄物及垃圾的處理量
- 採買時能節省購物袋的空間
- 可提升加工包裝廠的產出效率
- 全機為全不銹鋼，容易清潔維護
- 去冠芽後體積變小，節省空間，亦可節省物流運送及冷藏時的能源耗損

尺寸：L2785 X W790 X H1790 MM

馬力：3.75HP



# 切蔥絲機

## FT-316A



### 特色：

- 適用於大量青蔥切絲使用
- 可切出勻稱的3MM蔥絲
- 刀具可單獨拆卸，方便清洗及更換
- 產量大，有效提升生產效率，減少人力
- 具正反轉開關，方便移除卡住的蔥
- 具安全感應裝置，提高操作人員安全性
- 全機使用不銹鋼電解拋光，易清潔且增加耐用年限

尺寸：L792 X W400 X H1168 MM

馬力：1HP

