

公司簡介

景宏食品機械



關於我們

蔬果截切加工設備的領導者

景宏食品機械擁有**20多年的經驗**，一直以來都是業界的領頭羊，致力於創新研發及生產銷售蔬菜、沙拉、水果領域之設備，涵蓋前處理、截切、清洗、脫水到包裝的生產加工設備，我們的設備可作為單機使用，亦可依需求串接多款設備而構成完整的自動化生產線。我們在農產品加工相關的領域上，擁有豐富的經驗及製程技術知識，因而能為客戶提供更全方位的整廠規劃服務，讓您找到最適合、最現代化、最自動化的機器設備。有別於一般的銷售市場，將售後服務做到最好，是我們更在乎的事；客戶的滿意亦是我們永續關注的重點。



聯絡我們



彰化縣員林市大饒路341巷356號



04-8329721



sales@foodtec.com.tw



www.foodtec.com.tw



整廠規劃

我們的經驗-您的效率

景宏食品機械不僅是加工設備的供應商，也是客戶在生產需求上的合作夥伴。創始團隊憑藉著多年的經驗，加上技術不斷精進創新，厚植實力得以提供更全方位整廠規劃的服務。因應不同客戶的需求，也提供為客戶量身打造的客製化規劃需求。我們樂於分享實務經驗，本著以服務為本的理念，在整廠規劃初期，將提供客戶完整的諮詢及透過雙方的討論、協助客戶繪製生產線暨整廠規劃配置圖。我們將提供最專業、最佳的解決方案並嚴格地按照客戶的工程需求來執行施工。

服務

我們是商譽良好、經驗豐富、您可靠的長期合作夥伴！

景宏食品機械為客戶提供專業加工設備和即時的售後服務而聞名。我們擁有技術熟練、經驗豐富、優秀可靠的服務團隊，為食品加工業主找到最佳的解決方案。購買機台前，也張開雙臂歡迎客戶自備原物料來現場試機。若有機器設備或操作上問題，我們的服務團隊會確保在最短的時間內為您排除問題及安排檢修，以免影響客戶產線之運作。

創新

景宏設備-您的最佳選擇

景宏食品機械的工程師團隊致力於創新設計、研發新技術及提出有效的解決方案，各項的機器設備均在台灣設計和製造，材料源自於經認證的鋼鐵及精密優良的組件。我們提供的不僅是機器設備及自動化生產線建構，也提供優良的製程技術服務，我們的目標是成為客戶在追求高品質、高效率、減少人力成本下達到更自動化生產上的合作夥伴。

FOODTEC



小型加工機 系列

全不銹鋼氣壓式剖瓣機

FT-501A



特色：

- 採用雙按鈕式、安全啟動裝置
- 設置上座導正筒，產品剖瓣均勻
- 下方設有集料槽
- 易於安裝、拆卸刀模
- 採用快拆式刀模更換座
- 可用3、4、6、8瓣刀模
- 操作簡單，衛生設計
- 堅固耐用，減少人力負擔

尺寸：L900 X W500 X H2400 MM



全不銹鋼氣壓式切條機

FT-501B



特色：

- 採用雙按鈕式、安全啟動裝置
- 設置上座導正筒，產品壓條均勻
- 下方設有集料槽
- 易於安裝、拆卸刀模
- 採用快拆式刀模更換座
- 可用8、10、12、15、18、20、25、30MM
- 操作簡單，衛生設計
- 堅固耐用，減少人力負擔

尺寸：L900 X W500 X H2100 MM



全不銹鋼氣壓式壓花機

FT-501C



特色：

- 採用雙按鈕式安全啟動裝置
- 設置上座導正筒，產品壓花均勻
- 下方設有集料槽
- 易於安裝、拆卸刀模
- 採用快拆式刀模更換座
- 可用各種花型與各種圖形刀模
- 操作簡單，衛生設計
- 堅固耐用，減少人力負擔
- 可再配合平行切片機，切成各種圖形片狀

尺寸：L900 X W500 X H2100 MM



氣壓式開罐機

FT-502A



特色：

- 適用於不同高度的單一罐頭直徑。
- 可適用的罐頭直徑為Φ112、Φ156、Φ178 MM
- 適用於小批量開罐之應用
- 此開罐機可互換刀模
- 刀模一體成型的設計，不易殘留金屬屑
- 刀模可快速更換，便於清潔保養
- 全機結構體材質全不銹鋼
- 操作時雙手需同時按下啟動開關始可運作，增添安全性
- 若欲訂購此開罐機時，2HP空壓機請自備並請提供具體的罐頭直徑尺寸。

尺寸：L420 × W400 × H830 MM



小黃瓜拉條機
(去心、不去心)
FT-503A



特色：

- 設置上座導正筒，分切剖瓣均勻
- 採用快拆式刀模更換座
- 可用分切尺寸：4分切、6分切、8分切

尺寸：L350 × W200 × H400 MM



斬切斷刀組

FT-504A



特色：

- 手動式切割刀座
- 置於工作桌上操作
- 由耐酸不銹鋼304和塑膠材質PE製成
- 單一切割方向，可達到快速切割的目的

尺寸：L400 × W250 × H300 MM



調理型全不銹鋼工作台 (中間開孔集料) FT-505A



FoodTec

特色：

- 適用於葉菜類、根莖類、瓜果類型初處理加工
- 廢棄菜葉、果皮等不落地
- 採用中間集料、廢棄物不落地
- 四面可站人
- 可配置鵝頸式輸高機將廢棄物輸送到外場

尺寸：L2000 × W1000 × H750 MM



全不銹鋼刀具、砧板用 浸泡消毒車 FT-506A



FoodTec

特色：

- 採用排列式置刀架
- 採用上壓式砧板壓平架
- 採用3"活動尼龍輪
- 雙槽式刀具與砧板消毒槽

尺寸：L600 × W500 × H930 MM



秤重輸送滾輪 FT-507A



FoodTec

特色：

- 輸送滾輪採全不銹鋼材質
- 電子式磅秤
- 底部設有集水盤
- 採用滾輪滾動方式做運送，可節省人力

尺寸：L2500 × W600 × H600 MM



手動線切式軟性水果切片機

FT-508A



特色：

- 去籽或削皮後軟性水果之切片使用，例如：香蕉、火龍果、水蜜桃、奇異果
- 可客製化切片厚度
- 批次量處理，操作簡單方便，減少人力
- 下方可接輸送帶，將切片後之水果送出

尺寸：L300 × W300 × H100 MM



穿刺機

FT-509A



特色：

- 適用於肉品、大腸等須醃製產品，使調味入味
- 不銹鋼刺針會刺穿肉品或大腸，使肉質更軟嫩，烹調更入味
- 下方水盤可收集血水或其他汁液
- 不銹鋼針之粗細、長短及排列密度可依產品需求客製化設計
- 操作時需雙手同時按下啟動開關，確保安全性
- 為批次量處理，操作簡單方便，減少人力

尺寸：L355 × W 260 × H520 MM



日本製 ASTRA 蘋果削皮機

FT-510A



特色：

- 此款削皮機可處理多種產品的去皮，例如：蘋果、梨子、柿子、奇異果、柳橙、葡萄柚、檸檬、桃子、蕃茄、馬鈴薯、洋蔥
- 因機器本身具可優化刀片最佳位置的機制並可調整最佳剝皮角度
- 完美的外觀，可延長水果的保質期
- 可調整速度、效率高可節省人力的小型設備
- 易於操作的面板，任何人都能夠輕鬆操作
- 可調整產品之去皮深度，可輕鬆剝離表面的果皮
- 結構簡潔、節省空間的設計
- 易於清潔及維護保養
- 機器本體、零配件可用自來水清洗

尺寸：L300 × W270 × H127 MM

馬力：MAX 0.11HP/MIN 0.002HP



日本製 ASTRA 鳳梨削皮機

FT-511A



FoodTec

特色：

- 此款削皮機可處理多種產品的去皮，例如：鳳梨、哈密瓜、芒果、小玉西瓜、栗子南瓜
- 因機器本身具可優化刀片最佳位置的機制並可調整最佳剝皮角度
- 完美的外觀，可延長水果的保質期
- 可調整速度、效率高可節省人力的小型設備
- 易於操作的面板，任何人都能夠輕鬆操作。
- 可調整產品之去皮深度，可輕鬆剝離表面的果皮
- 結構簡潔、節省空間的設計
- 機器本體、零配件可用自來水清洗，易於清潔及維護保養

尺寸：L500 × W260 × H480 MM

馬力：MAX 0.33HP/MIN 0.007HP



手動式鳳梨切片機

FT-512A



FoodTec

特色：

- 手動式桌上型鳳梨切片機
- 材質採不銹鋼設計
- 配置日片不銹鋼刀片
- 由優質組件所製成，機器穩固耐用
- 切片標準厚度為15、20MM
- 切片厚度可客製化
- 堅固耐用
- 4個橡膠腳
- 操作簡單、易於使用
- 易於清潔保養
- 全機可用清水清洗



肉片斷筋機

FT-513A



特色：

- 加工原料、有效斷筋、效率極佳，可取代人力
- 整機外殼採食品級304不銹鋼製造、耐用且美觀
- 刀片表層噴塗鐵氟龍防銹塗層，方便清理及保養
- 機身防水，容易清洗
- 配置雙邊刀具護蓋開啟即停安全開關
- 刀具組快拆設計，方便清洗
- 特製孔針，不破壞肉塊原型，保有肉品美觀
- 配有快拆式一體成型之撥料導板，提升肉品出料順暢度
- 配有下料口防護蓋，提升操作安全性

尺寸：L740 × W270 × H480 MM

馬力：0.5HP



肉片斷筋機(長版)

FT-513B



特色：

- 加工原料、有效斷筋、效率極佳，可取代人力
- 整機外殼採食品級304不銹鋼製造、耐用且美觀
- 刀片表層噴塗鐵氟龍防銹塗層，方便清理及保養
- 機身防水
- 配置雙邊刀具護蓋開啟即停安全開關
- 刀具組快拆設計
- 特製扎針，不破壞肉塊原型，保有肉品美觀
- 配有快拆式一體成型之撥料導板，提升肉品出料順暢度
- 配有下料口防護蓋，提升操作安全性

尺寸：L1080 × W500 × H1200 MM

馬力：0.5HP



肉片斷筋機(短版)

FT-513C



特色：

- 加工原料、有效斷筋、效率極佳，可取代人力
- 整機外殼採食品級304不銹鋼製造、耐用且美觀
- 刀片表層噴塗鐵氟龍防銹塗層，方便清理及保養
- 機身防水，容易清洗
- 配置雙邊刀具護蓋開啟即停安全開關
- 刀具組快拆設計，方便清洗
- 特製扎針，不破壞肉塊原型，保有肉品美觀
- 配有快拆式一體成型之撥料導板，提升肉品出料順暢度
- 配有下料口防護蓋，提升操作安全性

尺寸：L670 × W260 × H1200 MM

馬力：0.5HP



雙缸氣壓式壓塊機

FT-514A



特色：

- 適用於根莖類壓塊，如芋頭、地瓜、蘿蔔
- 採雙缸式壓塊，可兩人同時操作，提高效率
- 壓塊機啟動採用雙按鈕式，確保使用安全
- 配置紅外線定位裝置，提升切割精準度
- 可使用多種刀模，如網格刀、多瓣分切刀模
- 刀模易安裝、拆卸及更換
- 配置出料輸送帶，壓塊後可沿輸送帶送出
- 輸送帶速度可調，易於挑檢
- 可拆式輸送帶易拆卸及清潔

尺寸：L3000 × W690 × H1630 MM

馬力：0.2HP



手動式切段機

FT-515A



特色：

- 適用於長型根莖類做等分切段或切片使用，例如：白蘿蔔、紅蘿蔔、馬鈴薯、地瓜、山藥、玉米等
- 可手動調整切片厚度
- 配有雙邊滾輪，可將產品推進截切，輕鬆省力
- 批次量處理，操作簡單方便，減少人力
- 下方可接塑膠籃或輸送機，將截切後之產品送出
- 全機採用不銹鋼電解拋光處理，易清潔且增加耐用年限

尺寸：L700 × W360 × H800 MM

